

arpa slabs

120x278 cm
6,5 mm

**Cutting-edge
technology
and innate
versatility**

arpa slabs



INDEX

marble effect		concrete effect		stone effect	
6	Statuario Classic	22	Locarno Sabbia	30	Bistone Pure
8	Statuario Light	24	Locarno Perla	32	Bistone Beige
10	Calacatta Gold	26	Locarno Cenere	34	Bistone Grey
12	Onice Ivory			36	Planet Sabbia
14	River Grey			38	Planet Avorio
16	Breccia Silver			40	Planet Grigio
18	Breccia Dark				

statuario classic

statuario light

calacatta gold

onice ivory

river grey

breccia silver

breccia dark






statuario classic

LEVIGATO | 5 GRAFICHE FORNITE IN MODO RANDOM

Polished | 5 patterns randomly supplied

Poli | 5 motifs différents fournis de façon aléatoire

Poliert | 5 verschiedene Motive, zufällig geliefert



indoor

120X278 6,5 mm





statuario light

LEVIGATO | 5 GRAFICHE FORNITE IN MODO RANDOM

Polished | 5 patterns randomly supplied

Poli | 5 motifs différents fournis de façon aléatoire

Poliert | 5 verschiedene Motive, zufällig geliefert



indoor

120X278 6,5 mm




calacatta gold

LEVIGATO | 5 GRAFICHE FORNITE IN MODO RANDOM

Polished | 5 patterns randomly supplied

Poli | 5 motifs différents fournis de façon aléatoire

Poliert | 5 verschiedene Motive, zufällig geliefert



indoor

120X278 6,5 mm





onice ivory

LEVIGATO | 4 GRAFICHE FORNITE IN MODO RANDOM

Polished | 4 patterns randomly supplied

Poli | 4 motifs différents fournis de façon aléatoire

Poliert | 4 verschiedene Motive, zufällig geliefert



indoor

120X278 6,5 mm





river grey

LEVIGATO | 4 GRAFICHE FORNITE IN MODO RANDOM

Polished | 4 patterns randomly supplied

Poli | 4 motifs différents fournis de façon aléatoire

Poliert | 4 verschiedene Motive, zufällig geliefert



indoor

120X278 6,5 mm




breccia silver

LEVIGATO | 4 GRAFICHE FORNITE IN MODO RANDOM

Polished | 4 patterns randomly supplied

Poli | 4 motifs différents fournis de façon aléatoire

Poliert | 4 verschiedene Motive, zufällig geliefert



indoor

120X278 6,5 mm







breccia dark

LEVIGATO | 4 GRAFICHE FORNITE IN MODO RANDOM

Polished | 4 patterns randomly supplied

Poli | 4 motifs différents fournis de façon aléatoire

Poliert | 4 verschiedene Motive, zufällig geliefert



indoor

120X278 6,5 mm

locarno sabbia

locarno perla

locarno cenere



locarno sabbia

MATT | 4 GRAFICHE FORNITE IN MODO RANDOM

Matt | 4 patterns randomly supplied

Matt | 4 motifs différents fournis de façon aléatoire

Matt | 4 verschiedene Motive, zufällig geliefert



indoor

120X278 6,5 mm


locarno perla

MATT | 4 GRAFICHE FORNITE IN MODO RANDOM

Matt | 4 patterns randomly supplied

Matt | 4 motifs différents fournis de façon aléatoire

Matt | 4 verschiedene Motive, zufällig geliefert



indoor

120X278 6,5 mm



locarno cenere

MATT | 4 GRAFICHE FORNITE IN MODO RANDOM

Matt | 4 patterns randomly supplied

Matt | 4 motifs différents fournis de façon aléatoire

Matt | 4 verschiedene Motive, zufällig geliefert



indoor

120X278 6,5 mm

bistone pure



bistone beige



bistone grey



planet sabbia



planet avorio



planet grigio







bistone pure

MATT | 4 GRAFICHE FORNITE IN MODO RANDOM

Matt | 4 patterns randomly supplied

Matt | 4 motifs différents fournis de façon aléatoire

Matt | 4 verschiedene Motive, zufällig geliefert



indoor

120X278 6,5 mm



bistone beige

- MATT | 4 GRAFICHE FORNITE IN MODO RANDOM
- Matt | 4 patterns randomly supplied
- Matt | 4 motifs différents fournis de façon aléatoire
- Matt | 4 verschiedene Motive, zufällig geliefert



indoor

120X278 6,5 mm





bistone grey

MATT | 4 GRAFICHE FORNITE IN MODO RANDOM

Matt | 4 patterns randomly supplied

Matt | 4 motifs différents fournis de façon aléatoire

Matt | 4 verschiedene Motive, zufällig geliefert



indoor

120X278 6,5 mm





planet sabbia

MATT | 5 GRAFICHE FORNITE IN MODO RANDOM

Matt | 5 patterns randomly supplied


Matt | 5 motifs différents fournis de façon aléatoire

Matt | 5 verschiedene Motive, zufällig geliefert



indoor

120X278 6,5 mm







planet avorio

MATT | 5 GRAFICHE FORNITE IN MODO RANDOM

Matt | 5 patterns randomly supplied

Matt | 5 motifs différents fournis de façon aléatoire

Matt | 5 verschiedene Motive, zufällig geliefert



indoor

120X278 6,5 mm





planet grigio

MATT | 5 GRAFICHE FORNITE IN MODO RANDOM

Matt | 5 patterns randomly supplied

Matt | 5 motifs différents fournis de façon aléatoire

Matt | 5 verschiedene Motive, zufällig geliefert



indoor

120X278 6,5 mm

arpa slabs

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO
rectified porcelain tiles grès cérame rectifié rektifiziertes feinsteinzeug

4 o 5 GRAFICHE DIFFERENTI
different patterns differents graphiques verschiedene grafiken


SUPERFICIE MATT
matt surface surface matt matt oberfläche

SUPERFICIE LEVIGATA
polished surface surface polie polierte oberfläche



formato

size format format



colori e superfici


colours and surfaces couleurs et surfaces farben und oberflächen

LEVIGATO




STATUARIO CLASSICO STATUARIO LIGHT CALACATTA GOLD ONICE IVORY RIVER GREY BRECCIA SILVER BRECCIA DARK

MATT



LOCARNO SABBIA LOCARNO PERLA LOCARNO CENERE BISTONE PURE BISTONE BEIGE BISTONE GREY PLANET SABBIA



PLANET AVORIO PLANET GRIGIO

imballi lastre

packaging slabs emballage des dalles verpackungen

Formato Size	Spessore Thickness	Pz./Sc. Pcs./Box.	Mq/Sc. Mq/Pcs	Kg/Pz Kg/Pcs	Pz./Cassa Pcs./Crate	Mq/Cassa Mq/Crate	Kg/Cassa Kg/Crate
120x278 48"x110"	6,5 mm	1	3,33	51,61	18	59,94	929

Imballo Packaging code	Formato lastre Slab format	Descrizione Imballo Packaging Description	Spessore Thickness	Contenuto Imballo Packaging Contents	Dimensione esterna cassa / cavalletto Crate / A frame overall dimensions	Peso imballo vuoto Empty package weight
ACAV001	120x278 48"x110"	Cavalletto in metallo 120x278 Metal A-frame 120x278	6,5 mm	Cavalletto max 44 lastre Trestle max 44 slabs	330x75x198	150
APAL267	120x278 48"x110"	Cassa 120x278 h 39 Crate 120x278 h 39	6,5 mm	Cassa da 10 a 18 lastre Crate for 10 to 18 slabs	291x134x39	112
APAL268	120x278 48"x110"	Cassa 120x278 h 31,5 Crate 120x278 h 31,5	6,5 mm	Cassa da 1 a 9 lastre Crate for 1 to 9 slabs	291x134x31,5	101
ACAV009	120x278 48"x110"	Cavalletto 120x278 A-frame 120x278	6,5 mm	Cavalletto max 44 lastre Trestle max 44 slabs	288x75x156,6	137

caratteristiche tecniche

technical features caractéristiques techniques technische eigenschaften

Technical characteristics according to international standards for CERAMIC TILES, UNI EN ISO 14411: 2016

Requirements of Group Bla UGL

Series BISTONE LOCARNO PLANET (Thickness 6,5 mm)				
Technical characteristics	Test methods	Requirements EN 14411	ARPA CERAMICHE Values	
			L < 120 cm	L ≥ 120 cm
 Lenght and Width Average deviation (%) of each tile by the size of production	UNI EN ISO 10545-2	± 0,6%	± 0,6%	± 0,6%
		± 2 mm	± 0,5 mm	± 0,9 mm
		± 5%	± 5%	± 3%
		± 0,5 mm	± 0,5 mm	± 0,5 mm
		± 0,5%	± 0,5%	± 0,5%
		± 1,5 mm	± 1,5 mm	± 1,5 mm
		± 0,5%	± 0,5%	± 0,5%
Thickness	UNI EN ISO 10545-2	± 2 mm	± 1 mm	± 2 mm
Straightness of the edges		± 0,5%	± 0,5%	± 0,5%
Rectangularity		± 2 mm	± 1 mm	± 2 mm
Planarity		± 0,5%	± 0,5%	± 0,5%
		± 2 mm	± 2 mm	± 2 mm
Surface quality		≥ 95%	Compliant	Compliant
 Water absorption	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0.1%	Compliant
 Modulus of rupture	UNI EN ISO 10545-4	R Average ≥ 35 N/mm² R Minimum ≥ 32N/mm²	h = 6,5 mm; R ≥ 50 N/mm²	
Breaking strength		h ≥ 7,5 mm; S > 1300 N/mm² h < 7,5 mm; S > 700 N/mm²	h = 6,5 mm; S > 700 N /mm²	
 Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-6	V ≤ 175 mm³	h = 6,5 mm; V ≤ 130 mm³	
 Resistance to thermal chock	UNI EN ISO 10545-9	Resistant	Resistant	
 Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12	Resistant	Frost proof	
 Chemical Resistance	UNI EN ISO 10545-13	Declared values; B minimum	A; LA; HA	
 Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14	Minimum Class 3	Declared	
 Resistance of colors to light	DIN 51094	Resistant	Resistant	
 Slip resistance *	DNI EN 16165_A	From A to C	A + B	
	DNI EN 16165_B	From R9 to R13	R 10	
	ANSI A 137.1:2012	> 0,42 wet	> 0,42 wet	
 Skid resistance Pendulum *	UNI EN 16165_C	PTV > 36 wet	PTV > 36 wet	
 Fire Reaction	UNI EN 13501-1	Resistant	Resistant A1 FL	

* Stated values are obtained from laboratory tests. They may vary depending on the production batch.

caratteristiche tecniche

technical features caractéristiques techniques technische eigenschaften

Technical characteristics according to international standards for CERAMIC TILES, UNI EN ISO 14411: 2016

Requirements of Group Bla UGL

Series MARBLE EFFECT (Thickness 6,5 mm)				
Technical characteristics	Test methods	Requirements EN 14411	ARPA CERAMICHE Values	
			L < 120 cm	L ≥ 120 cm
 Lenght and Width Average deviation (%) of each tile by the size of production	UNI EN ISO 10545-2	± 0,6%	± 0,6%	± 0,6%
		± 2 mm	± 0,5 mm	± 0,9 mm
		± 5%	± 5%	± 3%
		± 0,5 mm	± 0,5 mm	± 0,5 mm
		± 0,5%	± 0,5%	± 0,5%
		± 1,5 mm	± 1,5 mm	± 1,5 mm
		± 0,5%	± 0,5%	± 0,5%
Thickness	UNI EN ISO 10545-2	± 2 mm	± 1 mm	± 2 mm
Straightness of the edges		± 0,5%	± 0,5%	± 0,5%
Rectangularity		± 2 mm	± 1 mm	± 2 mm
Planarity		± 0,5%	± 0,5%	± 0,5%
		± 2 mm	± 2 mm	± 2 mm
Surface quality		≥ 95%	Compliant	Compliant
 Water absorption	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0.1%	Compliant
 Modulus of rupture	UNI EN ISO 10545-4	R Average ≥ 35 N/mm² R Minimum ≥ 32N/mm²	h = 6,5 mm; R ≥ 50 N/mm²	
Breaking strength		h ≥ 7,5 mm; S > 1300 N/mm² h < 7,5 mm; S > 700 N/mm²	h = 6,5 mm; S > 700 N /mm²	
 Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-6	V ≤ 175 mm³	h = 6,5 mm; V ≤ 130 mm³	
 Resistance to thermal chock	UNI EN ISO 10545-9	Resistant	Resistant	
 Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12	Resistant	Frost proof	
 Chemical Resistance	UNI EN ISO 10545-13	Declared values; B minimum	A; LB; HB Glossy	
 Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14	Minimum Class 3	Declared	
 Resistance of colors to light	DIN 51094	Resistant	Resistant	
 Slip resistance *	DNI EN 16165_A	From A to C	A + B	
	DNI EN 16165_B	From R9 to R13	R 9	
	ANSI A 137.1:2012	> 0,42 wet	> 0,42 wet	
 Skid resistance Pendulum *	UNI EN 16165_C	PTV > 36 wet	PTV > 36 wet	
 Fire Reaction	UNI EN 13501-1	Resistant	Resistant A1 FL	

* Stated values are obtained from laboratory tests. They may vary depending on the production batch.

legenda e informazioni prodotto

legend and product information légende informations sur le produit legende und produktinformationen

Bla	Annex G-Gruppo Bla E ≤ 0,5% Piastrelle di ceramica pressate a secco a basso assorbimento d'acqua Low water absorption dry-pressed ceramic tiles Carreaux céramiques pressés à sec, à faible absorption d'eau Trockengepresste Keramikfliesen mit niedriger Wasseraufnahme	max ... mm Spessore Thickness Epaisseur Stärke
BIII	Annex L-Gruppo BIII E > 10% Piastrelle di ceramica pressate a secco Dry-pressed ceramic tiles Carreaux céramiques pressés à sec Trockengepresste Keramikfliesen	R ... Resistenza allo scivolamento Slip resistance Resistance à la glissance Rutschfestigkeit
GL	Smaltato Glazed Emaille Glasiert	
Nat.	Bordi naturali Natural edges Bords naturels Presskanten	V1 Prodotto monocromatico Tiles whit uniform appearance Produit monochrome Einfarbiger Produkt
Nat. ondulati	Naturali bordi ondulati Wavy natural edges Bords naturels ondulés Wellige Kanten	V2 Prodotto con leggera variazione cromatica Tile whit slight shade and aspect variation Produit avec une légère variation chromatique Produkt mit leichter Farbänderung
Rett.	Bordi rettificati Rectified edges Bords rectifiés Rektifizierte Kanten	V3 Prodotto con moderata variazione cromatica Tile whit moderate shade and aspect variation Produit avec accentué variation chromatique Produkt mit markanter Farbänderung
Rett. anticati	Bordi rettificati anticati Antiqued rectified edges Bords rectifiés vieillis Rektifizierte Anticato Kanten	V4 Prodotto con forte variazione cromatica Tile whit random shade and aspect variation Produit avec fort variation chromatique Produkt mit starker Farbänderung
superficie MATT	Superficie matt Matt surface Surface mate Matte Oberfläche	
superficie SPAZZ	Superficie spazzolata Honed surface Surface Brossée Gebürstete Oberfläche	
superficie GLOSS	Superficie lucida Glossy surface Surface brillante Glänzende Oberfläche	
superficie LEV	Levigato Polished Poli Poliert	

Per la posa dei prodotti ingelivi si consiglia la realizzazione di “fughe”, o giunti di posa, di dimensione adeguata alle tolleranze dimensionali delle piastrelle ed al tipo di impiego richiesto. L'esecuzione di fori e tagli di precisione sulle piastrelle in gres porcellanato deve essere effettuata con attrezzature specifiche. | For the installation of frost-resistant products we recommend the creation of “joints”, or laying joints, of a suitable dimension for the dimensional tolerance of the tiles and for the type of use required. The execution of holes and precision cuts on tiles in porcelain stoneware must be made using specific equipment. | Pour la pose des produits ingélifs, nous conseillons la réalisation de “joints”, ou de joints de pose, de dimension adaptée aux tolérances dimensionnelles des carreaux et au type d'emploi voulu. Les trous et les coupes de précision sur les carreaux en grès cérame doivent être effectués au moyen d'outils spécifiques. | Für das Verlegen von frostbeständigen Produkten empfiehlt sich die Ausführung von “Fugen”, bzw. Verlegefugen, deren Größe den Maßtoleranzen der Fliesen und dem Verwendungszweck angepasst sind. Bohrungen und Präzisionsschnitte in Feinsteinzeugfliesen dürfen nur mit speziellen Werkzeugen ausgeführt werden.

TUTTI I PEZZI SPECIALI (decori, gradini, battiscopa, ecc.) SONO VENDUTI SOLO A SCATOLE COMPLETE. | All the trims, special pieces (decoration pieces, steps, skirting tiles, etc.) are sold at full boxes only. | Toutes les pièces spéciales (dècors, marches, plinthes, etc.) ne sont vendues que par boîtes complètes. | Alle Sonderteile (Dekore, Stufen, Fußleisten, usw.) werden nur im kompletten Karton verkauft.



Arpa Ceramiche nel rispetto della sua clientela si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. I colori e gli effetti riportati, le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa. Purtroppo, pesi, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. Tutti i formati si intendono nominali.

Arpa Ceramiche, respecting its customers, reserves the right to modify at any time the information and technical characteristics illustrated in this catalogue, which are not legally binding. The reported colors and effects, the aesthetic characteristics of the products are as close as possible to the real ones, within the limits allowed by the printing processes. Unfortunately, weights, colours and sizes can undergo variations typical of the particular firing process of the ceramic material. All formats are nominal.

Arpa Ceramiche, dans le respect pour ses clients, se réserve le droit de modifier les informations et les caractéristiques techniques illustrées dans ce catalogue, qui ne doivent en aucun cas être considérées comme juridiquement contraignantes. Les couleurs et les effets représentés, les caractéristiques esthétiques des produits sont au plus près des vrais, dans les limites permises par les procédés d'impression. Malheureusement, les poids, les couleurs et les dimensions peuvent subir des variations typiques du processus de cuisson du matériau céramique. Tous les formats sont nominaux.

Arpa Ceramiche behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog dargestellten Informationen und technischen Eigenschaften jederzeit zu ändern, die jedoch nicht rechtsverbindlich sind. Die dargestellten Farben und Effekte, die ästhetischen Eigenschaften der Produkte sind so nah wie möglich an den tatsächlichen, in den Grenzen der Druckprozesse erlaubt. Leider können Gewichte, Farben und Maße Abweichungen unterliegen, die typisch für den besonderen Brennprozess des keramischen Materials sind. Alle angegebenen Formate sind nominal.

Arpa Ceramiche

Via Contarella, 20
42019 Scandiano
Reggio Emilia - Italy

T +39 0522 341311
info@arpaceramiche.it



www.arpaceramiche.it